



**UV4AIR**  
UVC SYSTEMS

## **UV4AIR ACTIVE50**

UV-C/GERMICID LÁMPÁS LEVEGŐ FERTŐTLENÍTŐ BERENDEZÉS



## HASZNÁLAI ÚTMUTATÓ

### Bevezetés

Köszönjük Önnek, hogy UV4AIR Active50 UV-C/germicid lámpás levegő fertőtlenítő berendezés alkalmazása mellett döntött. A UV4AIR Active50 a már jól ismert UV-C/germicid levegőcsírátlanítási eljárás alapul. Ez a készülék 50 m<sup>2</sup>-nél kisebb terekben használható, és működése közben nyugodtan bent lehet tartózkodni a helyiségben.

### Irányelvek

A készülék megfelel az Európai Unió 2014/35/EU Alacsony feszültségű készülék direktívájának illetve a 23/2016. (VII. 7.) NGM a meghatározott feszültség határon belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről szóló rendelet követelményeinek.

### Berendezés működése

A UV4AIR Active50 készülék 50 m<sup>2</sup>-ig képes a levegőt csírátlanítani. Nagyobb helyiségekbe több készüléket lehet felszerelni. Az Ön számára ez az ideális eszköz, mellyel környezete levegőjét egészségesebbé teheti.

A levegőt a készülék aljára szerelt ventilátor szívja be, ezáltal létrejön a levegő körforgása a helyiségben. A ventilátor óránként 80 m<sup>3</sup> levegőt áramoltat keresztül a készüléken. A legjobb eredmény eléréséhez egész nap, 24 órában üzemeltesse a készüléket.

A készülékben egy különleges lámpa 253,7 nanométer hullámhosszúságú ibolyántúli (UV-C) sugarakat állít elő. Az UV-C fény inaktíválja a vírusokat, baktériumokat, penészgombákat és egyéb alacsonyrendű mikroorganizmusokat. A sugárzás roncsolja a mikroorganizmusok DNS szerkezetét és megakadályozza szaporodásukat.

### Balesetvédelem

A készülék veszélyes sugárzást állít elő! A közvetlen besugárzás veszélyes lehet a szemre és a bőrre. Az UV-C lámpa működése kizárólag a készülék alján vagy tetején lévő nyílásokon szabad ellenőrizni. A nyílások kék fényrel világítanak, ha a lámpa működik. A készülékből közvetlen sugárzás nem jut ki!

- Amikor először kapcsolja be a készüléket, az UV lámpa rövid ideig égett szagot bocsát ki. Ilyen észlelhető például szoláriumokban is, de a szag rövid időn belül elmúlik.
- Mindig a villamos energiaszolgáltató előírásainak megfelelően járjon el, ha állandó csatlakozást hoz létre a villamos hálózathoz, minden esetben használjon földzárátvédő megszakítót. Amennyiben bizonytalan, forduljon szakemberhez!
- Mielőtt bármilyen karbantartást vagy javítási munkát végezne a készüléken, mindig húzza ki a villásdugót. Sohasem dugja be vagy húzza ki a villásdugót, ha vízben áll, vagy ha nedves a keze!
- Tilos a készüléket a vízbe mártani!
- Ne szerelje fel a készüléket olyan helyre, ahol közvetlen napsütésnek van kitéve.
- Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől és a kábeltől!
- A készülék hálózati kábele nem cserélhető. Ha a hálózati kábel bármilyen módon megsérül, az egész készüléket cserélni kell. Ha az elektromos egységet vagy a kábelt leszereli, a készülék elveszti garanciáját.
- A készülék kikapcsolása után a lámpa még kb. 30 percig forró lehet.
- A germicid lámpák hasznos élettartama 9.000 óra, ami nagyjából 1 év folyamatos üzemelést feltételez. Gyakori (napi 3-4-nél több) ki-bekapcsolás csökkentheti a lámpák élettartamát.

## A készülék felszerelése

Határozza meg, hová szereli fel a készüléket. Amikor helyet választ a készülék számára, ne felejtse el, hogy a készüléknek szabadon, akadálytalanul kell mozgatnia a levegőt a helyiségben. Arról is győződjön meg, hogy van-e a kiválasztott hely közelében aljzat. Száraz helyen szerelje fel a készüléket. A készüléket függőleges helyzetben szerelje fel a falra az alábbiak szerint:

1. A készülék oldalán lévő csavarokat távolítsa el.
2. Csúsztassa ki a készülék előlapját.
3. Rögzítse a falhoz a készüléket.
4. Helyezze be a lámpát a foglalatba.
5. Helyezze vissza a megfelelő pozícióba az előlapot.
6. Rögzítse a készülék oldalán lévő csavarokat.
7. Dugja be a villásdugót a csatlakozóaljzatba, ezután a készülék oldalán található gomb segítségével kapcsolja be a készüléket és ellenőrizze az UV-C lámpa működését, alul felül kékes fény látható. Kezét helyezze a felső nyíláshoz és ellenőrizze a ventilátor működését. Ha érzi a légáramot a ventilátor működik.

## Karbantartás

1. Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a villásdugót! Várjon 30percet! A készülék kikapcsolása után a lámpa még kb. 30 percig forró lehet.
2. Csúsztassa ki az előlapot az oldalsó csavarok eltávolítása után.
3. Vegye ki óvatosan a lámpát és törölje át egy tiszta, száraz ronggyal.
4. Vegye ki a szűrőt és vízzel öblítse át, majd szárítsa meg.
5. Helyezze vissza a szűrőt és lámpát.
6. Helyezze vissza a megfelelő pozícióba az előlapot.
7. Rögzítse a készülék oldalán lévő csavarokat.
8. Dugja be a villásdugót a csatlakozóaljzatba és ellenőrizze az UV-C lámpa működését, alul felül kékes fény látható. Kezét helyezze a felső nyíláshoz és ellenőrizze a ventilátor működését. Ha érzi a légáramot, a ventilátor működik.

## Műszaki specifikáció

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| ➤ UV4AIR Active50   | 50W                    |
| ➤ LT 36W lámpa      | 36W                    |
| ➤ UV-C teljesítmény | 11W                    |
| ➤ Max átáramlás     | 80 m <sup>3</sup> /óra |
| ➤ Méretek           | 18x15x72 cm            |

## Garanciális feltételek

A termék garanciája a gyártási hibákra terjed ki, a vásárlás időpontjától számított 12 hónapig érvényes. Az UV-C lámpára a garancia nem terjed ki. Garanciális javítást kizárólag a szállító végezhet. A készülék nem megfelelő beszerelésére vagy használatára visszavezethető hibák miatti garanciális igényekkel nem foglalkozunk. A nem megfelelő karbantartás miatti meghibásodásokra szintén nem vonatkozik a garancia. A szállító semmilyen módon nem felel a termék helytelen használatából eredő károkért. A szállító nem felel a készülék meghibásodása miatt bekövetkező járulékos károkért. A szállítási sérülésekkel kapcsolatos panaszokkal csak akkor foglalkozunk, ha a kárt a szállító vagy futár általi kiszállításkor megállapították, illetve igazolták. Kárigény csak a szállítóval vagy a futárral szemben érvényesíthető ebben az esetben.

## Gyártó:



**Hollandimpex Kft.**

1181 Budapest, Üllői út 505.

10403882-2-43